An den Vorsitzenden des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Verkehr, Energie und Klimaschutz Markus Mühlebach Rathaus Kilianstädten Herrnhofstraße 8 61137 Schöneck



Schöneck, 17.02.2022

Antrag zur möglichst zeitnahen Aufnahme auf die Tagesordnung des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Verkehr, Energie und Klimaschutz

Priorisierung von Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept

Sehr geehrter Herr Mühlebach,

ich bitte Sie darum, diesen anhängenden Antrag möglichst zeitnah auf die Tagesordnung einer BUVEK-Sitzung zu nehmen, um die am 03.02. per Gemeindevertretungsbeschluss dem BUVEK übertragene Priorisierung der Maßnahmen durchzuführen und, falls die Maßnahme Z2007 Zustimmung findet, diese noch gemeinschaftlich mit der Gemeinde Niederdorfelden angehen zu können. Bitte laden Sie wie am 03.02. beschlossen auch die Ortsbeiräte zur Sitzung ein und ggf. weitere potentiell Interessierte und Betroffene. Zur Vereinfachung der Priorisierungsentscheidung und Paketbildung habe ich anhängend ein "Priorisierungstool" in Excel zusammengestellt, über das Maßnahmen verschiedenen Paketen zugeordnet und direkt die finanzielle Wirkung ermittelt werden kann. Eine "Bedienungsanleitung" zum Priorisierungstool findet sich in der Excel-Datei. Herzlichen Dank!



Beschlussvorschlag:

I. Beantragung von Zuschüssen

Für die in diesem Beschluss zur unmittelbaren Umsetzung ausgewählten Maßnahmen wird der Gemeindevorstand beauftragt, unmittelbar und unabhängig von anderen Maßnahmen die erwartbaren Zuschüsse zu beantragen, sofern noch nicht geschehen.

II. Umsetzung bereits früher beschlossener Maßnahmen

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die bereits mit Haushaltsmitteln belegten Maßnahmen zur Kennzeichnung innerorts und zur Radwegweisung aus dem Beschluss vom 18.10.2018 (ursprünglicher Antrag der FWG aus dem Jahr 2015) zeitnah ausführen zu lassen. Diese Maßnahmen sind z.T. nochmals enthalten im nun vorgelegten Radwegekonzept. Deshalb gilt folgende Maßgabe: Diejenigen Maßnahmen, die mit den übergeordneten Behörden unstrittig sind, werden unmittelbar umgesetzt und werden im Maßnahmenkatalog des Radverkehrskonzepts entsprechend gekennzeichnet. Diejenigen Maßnahmen, die bei den übergeordneten Behörden zu Widerspruch führten, werden zusammen mit anderen Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept, die zur Priorisierung ausgewählt werden und nicht Gemeindestraßen betreffen, mit den Behörden geklärt und nach einer einvernehmlichen Lösung gesucht.

III. Unmittelbare Umsetzung

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, folgende Maßnahmen unmittelbar umzusetzen. Die ausgewählten Maßnahmen fallen in die Prioritätenkategorie 1 "Sicherheit (Gefahrenbeseitigung)" gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.02.2022: Wegeverbesserungen zur Reduzierung des Sturzrisikos, klare Kennzeichnung zur sicheren Führung und Wahrnehmung von Radfahrenden innerorts sowie Markierungen und Piktogramme zur klaren Wegführung und zur gegenseitigen Rücksichtnahme auf der Hohen Straße. Die Finanzierung erfolgt mit dem Haushaltsrest in Höhe von 500.000 € aus dem Doppelhaushalt 2020/2021. Das Budget wird mit der Auswahl der Maßnahmen bewusst leicht überschritten, da im Budget die Landeszuschüsse vorsichtig mit 50 % kalkuliert wurden, tatsächlich aber ein höherer Zuschuss erwartet werden kann. Sollte dies nicht zutreffen oder die Maßnahmen werden nach Vorlage konkreter Angebote teurer, so erfolgt die Umsetzung in der Reihenfolge entsprechend der Kennzeichnung in der Spalte "Prio". Die dann überzähligen Maßnahmen werden in Folgepakete aufgenommen.

A. Maßnahmenpaket Zubringer Oberdorfelden – Hohe Straße

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, sich für diese Maßnahme eng mit der Gemeinde Niederdorfelden abzustimmen. Es ist zu prüfen, ob an der Einmündung zur Hohen Straße ein Pfosten angebracht werden kann, um die Nutzung des Wegs als Schleichweg für Kraftfahrzeuge zu unterbinden. Der Pfosten soll von Landwirt*innen leicht entfernbar sein. Folgende Maßnahme ist enthalten:

MaR	Sn.Nr.	Strecke/	Länge	Klass.	Führungsform	Maßnahmenvorschlag*	Prio		Streckenabsc	hnitt	Kosten-
IVIAIS	oll.INI.	Knoten	[m]	NIdSS.	im Bestand	ividistidiffiefivorscrifag -	PHO	Straßenname	von	bis	schätzung
Z200	7	S	595	W	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg Neubau (3-m-Standard)	I	Verlängerte Hochstädter Straße	Unbefestigter Feldweg	Hohe Straße	294.300 €
										Teilsumme	294.300 €



Abbildung 1 Maßnahme des Pakets Zubringer Oberdorfelden – Hohe Straße

B. Sicherheitspaket Oberdorfelden

Maßn.Nr.	Strecke/	Länge	Klass.	Führungsform	Maßnahmenvorschlag*	Prio	Lage	Streckenabsch	nnitt	Kosten-
IVIdISII.IVI.	Knoten	[m]	NIdSS.	im Bestand	ividistidititietivoi scillag	PHO	Straßenname	von	bis	schätzung
P1000	S	345	G	Gehweg Rad frei	Sharrows beidseitig mit Wahlfreiheit (Gehweg "Rad frei")	II	Falltorstraße	Oberdorfelder Straße	Im Alten Hof	5.800€
P1001	К	-	G	Rechts-vor-Links	Markierungstechnische Überleitung des Radverkehrs im Seitenraum (Wahlfrei) auf die Fahrbahn mit Wartelinie im Seitenraum für den stadteinwärts querenden Radverkehr. Wahlfreiheit durch Piktogramm verdeutlichen.	II	Falltorstraße/Im Alten Hof	-	-	5.000€
P1002	S	155	G	Mischverkehr T50	Sharrows beidseitig	II	Falltorstraße	Im Alten Hof	Hochstädter Straße	1.800€
P1003	К	-	G	Rechts-vor-Links	Rechts-vor-Links Regelung durch Bodenmarkierungen verdeutlichen	II	Falltorstraße/Hoch städter Straße	-	-	800€
P1004	S	550	G	Mischverkehr T30	Sharrows beidseitig	II	Falltorstraße	Hochstädter Straße	Nidderhalle	6.400€

P1005	K	-	G	Mischverkehr T30	Markierungstechnische Überleitung des Radverkehrs im Seitenraum (Wahlfrei) auf die Fahrbahn mit Wartelinie im Seitenraum für den stadteinwärts querenden Radverkehr. Wahlfreiheit durch Piktogramm verdeutlichen.	1 11	Nidderauer Straße/Nidderhalle	-	-	5.000€
P1006	S	180	G	Tempo 100	Sharrows beidseitig mit Wahlfreiheit (Gehweg "Rad frei")	II	Nidderauer Straße	Nidderhalle	Mittelinsel vor L3008	37.500 €
									Teilsumme	62.300 €



Abbildung 2 Maßnahmen des Sicherheitspakets Oberdorfelden

C. Sicherheitspaket Ortsmitte Kilianstädten

Maca Nr	Strecke/	Länge	Vlace	Führungsform	Ma@nahmanyarcahlag*	Drio	Lage	Streckenabschn	itt	Kosten-
Maßn.Nr.	Knoten	[m]	Klass.	im Bestand	Maßnahmenvorschlag*	Prio	Straßenname	von	bis	schätzung
P1018	S	250	G	Mischverkehr T50	Sharrows beidseitig	I	Frankfurter Straße	Feldstraße	Raiffeisenstraße	2.900 €
P1019	К	-	G	Bevorrechtigt	Bodenmarkierungen auffrischen, Fahrradpiktogramme im Kreuzungsbereich markieren	I	Frankfurter Straße/Raiffeisenst raße		-	2.000€
P1020	S	260	G	Mischverkehr T30	Piktogrammkette beidseitig	I	Frankfurter Straße	Raiffeisenstraße	Untergasse	2.100€

P1021	К	-	G	Rechts-vor-Links	Piktogrammspur Knoten einseitig	I	Frankfurter Straße/Untergasse	-	-	400 €
P1022	S	405	G	Mischverkehr T30	Piktogrammkette beidseitig	I	Frankfurter Straße	Untergasse	Wachenbucher Straße	3.300 €
B1005	S	1370	G	Wirtschaftsweg	Fahrradstraße	Ш	Bleichstraße	Frankfurter Straße	Feldstraße	39.900 €
									Teilsumme	50.600 €



Abbildung 3 Maßnahmen des Sicherheitspakets Ortsmitte Kilianstädten

D. Hohe Straße I

Neu ist die Maßnahme HS1011a für Piktogramme, die zur gegenseitigen Rücksichtnahme auffordern. Folgende Maßnahmen sind damit enthalten:

Maßn.Nr.	Strecke/	Länge	Klass.	Führungsform	Maßnahmenvorschlag*	Prio	Lage	Streckenabsc	hnitt	Kosten-
IVIAISII.IVI.	Knoten	[m]	NIdSS.	im Bestand	iviaistiatiitietivorsciilag*	PHO	Straßenname	von	bis	schätzung
HS1000	S	935	W	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg (3-m-Standard)	П	Hohe Straße	Lausbaum	Gemarkungsgrenze	15.000€
HS1001	К	-	W	Rechts-vor-Links	Bevorrechtigung im Zuge der Hohen Straße mit Bodenmarkierungen (ohne flächige Rotmarkierung)	II	Lausbaum	-	-	700€
HS1002	S	315	W	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg (3-m-Standard) ohne Wegweisung nach Kilianstädten, das kommt ggf. erst später	II	Hohe Straße	Lausbaum	-	5.600€
HS1003	S	785	W	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg (3-m-Standard)	Ш	Hohe Straße	-	Windpark Schöneck Galgenberg 5	12.600€
HS1004	К	-	W	Rechts-vor-Links	Querungsstelle Radroute mit bevorrechtigtem Radverkehr	Ш	Hohe Straße/Windpark Schöneck Galgenberg 5	-	-	2.700€
HS1005	S	1220	W	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg (3-m-Standard)	Ш	Hohe Straße	Windpark schöneck Galgenberg 5	Windpark schöneck Galgenberg 3	20.600€
HS1006	К	-	W	Rechts-vor-Links	Querungsstelle Radroute mit bevorrechtigtem Radverkehr	II	Hohe Straße/Windpark schöneck Galgenberg 3	-	-	2.700€
HS1007	S	470	W	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg (3-m-Standard)	Ш	Hohe Straße	Windpark schöneck Galgenberg 3	L3008	8.000€
HS1009	S	740	W	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg (3-m-Standard)	II	Hohe Straße	L3008	Gelber Berg	11.800€
HS1010	К	-	w	Rechts-vor-Links	Querungsstelle Radroute mit bevorrechtigtem Radverkehr	II	Hohe Straße/Gelber Berg	-	-	2.700€

HS101:	s s	?	Wirtschaftsweg	Abwechselnde Piktogramme "Rücksicht macht Wege breit" und "Fußgänger / Radfahrer" in regelmäßigen Abständen / nach Abzweigungen. Soviele wie für den angesetzten Betrag realisierbar sind. Wirtschaftsweg (3-m-Standard)	11	Hohe Strake	Anfang Gemarkung Gelber Berg	Ende Gemarkung Gemarkungsgrenze	20.000 € 15.800 €
								Teilsumme	118.200 €




Abbildung 4 Maßnahmen des Pakets Hohe Straße I

IV. Unmittelbare Abstimmung mit betroffenen Behörden mit dem Ziel der Umsetzung im Jahr 2023

Folgende Pakete betreffen in Teilen Nicht-Gemeindestraßen, weshalb der Gemeindevorstand beauftragt wird, vor der Umsetzung eine Übereinkunft mit den übergeordneten Behörden herbeizuführen, um dann im Jahr 2023 die Umsetzung zu starten. Die Pakete werden nach Behörden-Abstimmung nochmals dem BUVEK vorgelegt und werden dann ggf. nochmals angepasst. Die Maßnahmen in roter Schrift waren (so oder so ähnlich) schon Teil des Beschlusses aus dem Jahr 2018, die unstrittigen darunter fallen daher unter Abschnitt II, Umsetzung bereits früher beschlossener Maßnahmen und können hier gestrichen werden.

A. Sicherheitspaket Zufahrt zu den Märkten

NA-On Nu	Strecke/	Länge	Klass.	Führungsform	NA-O-a-la-sa-sa-sa-sa-la-a-*	Duia	Lage	Streckenabsch	nnitt	Kosten-
Maßn.Nr.	Knoten	[m]	Klass.	im Bestand	Maßnahmenvorschlag*	Prio	Straßenname	von	bis	schätzung
P1009	К	-	G	Bevorrechtigt	Bevorrechtigter straßenbegleitender Zweirichtungsradweg (1)	II	L3008/Höhe Bahnübergang	-	-	2.700€
P1010	S	135	L	Gem. Geh- / Radweg	Gemeinsamer Geh- und Radweg einseitig mit Zweirichtungsverkehr außerorts (ERA-Standard)	П	L3008	Höhe Bahnübergang	Werkseinfahrt	2.100 €
P1011	К	-	G	Bevorrechtigt	Bevorrechtigter straßenbegleitender Zweirichtungsradweg (1)	II	L3008/Werkseinfah rt	-	-	5.200€
P1012	S	240	G	Gem. Geh- / Radweg	Gemeinsamer Geh- und Radweg einseitig mit Zweirichtungsverkehr außerorts (ERA-Standard)	II	Frankfurter Straße	Werkseinfahrt	Ende GGR	3.900 €
P1013	К	-	G	Querungshilfe	Bestehende Planung (VAR+): Mittelinsel im Bestand markierungstechnisch anpassen und Aufstellbereich für Radverkehr einrichten.	П	Frankfurter Straße/Ende GGR	-	-	2.500 €
P1014	S	115	G	Mischverkehr T50	Piktogrammkette beidseitig	П	Frankfurter Straße	Leipziger Straße	Büdesheimer Straße	900 €
P1015	K	-	K	Bevorrechtigt	Furtmarkierung im Zuge von Schutzstreifen an Einmündung	П	Frankfurter Straße/Büdesheim er Straße	-	-	3.900€
P1016	S	120	G	Mischverkehr T50	Piktogrammkette beidseitig	П	Frankfurter Straße	Büdesheimer Straße	Waldstraße	1.000€
P1017	К	-	G	Rechts-vor-Links	Rechts-vor-Links Regelung durch Bodenmarkierungen verdeutlichen	I	Frankfurter Straße/Feldstraße/ Waldstraße	-	-	1.800€
P2019	К	-	К	Bevorrechtigt	Auflösung Zweirichtungsradweg mit Mittelinsel, Querungsbedarf am Radweganfang, Benutzungspflicht	I	Uferstraße/Zufahrt Kleinmüllstelle	-	-	51.600€

P2020	S	385	К	Mischverkehr T50	Schutzstreifen einseitig ohne Parken	I	Uferstraße	Bahnübergang	Zufahrt Kleinmüllsammelstel le	11.600 €
P2021	К	ı	К	Mischverkehr T50	Vorgezogene Haltlinie, aufgeweiteter Radaufstellstreifen - Vorgezogene Haltlinie	I	Uferstraße/Bahnüb ergang	-	-	4.300 €
P2022	S	90	K	Mischverkehr T50	Schutzstreifen einseitig ohne Parken	1	Uferstraße	Am Brühl	Bahnübergang	2.700 €
P2023	K	-	K	Bevorrechtigt	Aufstellbereich für Radfahrer zum Linksabbiegen	1	Uferstraße/Am Brühl	-	-	600€
P2024	S	160	G	Mischverkehr T50	Piktogrammkette beidseitig	1	Roter Weg	Waldstraße	Am Brühl	1.300 €
P2025	S	160	G	Gem. Geh- / Radweg	Gemeinsamer Geh- und Radweg selbstständig mit Zweirichtungsverkehr und Piktogrammen innerorts (ERA- Standard)	I	Roter Weg	Waldstraße	Am Brühl	1.400 €
P2026	К	-	G	Mischverkehr T50	Aufstellbereich für Radfahrer zum Linksabbiegen	I	Roter Weg/Waldstraße	-	-	600€
P2027	S	75	G	Mischverkehr T30	Piktogrammkette beidseitig	I	Waldstraße	Frankfurter Straße	Roter Weg	600€
									Teilsumme	98.700 €




Abbildung 5 Maßnahmen des Sicherheitspakets Zufahrt zu den Märkten

B. Sicherheitspaket Ortsmitte Büdesheim

roigende		Länge		Führungsform				Streckenabschni	tt	Kosten-
Maßn.Nr.	Knoten	[m]	Klass.	im Bestand	Maßnahmenvorschlag*	Prio	Lage Straßenname	von	bis	schätzung
P2003	к	-	В	Bevorrechtigt	Bestehende Planung (VAR+): Markierung von kleinen Fahrradpiktogrammen vor der Einmündung, vorgezogene Haltlinie an Anforderungs-LSA	11	Nördliche Hauptstraße/Burgh ohl	-	-	3.500€
P2004	S	210	В	Mischverkehr T50	Sharrows beidseitig	II	Nördliche Hauptstrae	Brückgasse	Burghohl	2.400€
P2005	К	-	В	Bevorrechtigt	Piktogrammspur Knoten beidseitig	II	Nördliche Hauptstraße/Brück gasse	-	-	900€
P2006	S	80	В	Mischverkehr T50	Sharrows beidseitig	11	Nördliche Hauptsrtaße	Brückstraße	Schulstraße	900 €
P2007	К	-	В	Bevorrechtigt	Markierung von Piktogramm- / Pfeilkombinationen zur Verdeutlichung der Fahrbeziehungen. Radwegweisung installieren. Wartebereich für Radverkehr in untergeordneter Straße markieren.	I	Südliche Hauptstraße/Schul straße	-	-	3.500 €
P2008	S	275	В	Mischverkehr T50	Sharrows beidseitig	I	Südliche Hauptstraße	Südliche Hauptstraße	Schulstraße	3.200 €
P2009	К	-	В	Bevorrechtigt	Sharrow Knoten einseitig	I	Südliche Hauptstraße/Südlic he Hauptstraße	-	-	600€
P2010	S	125	В	Mischverkehr T50	Sharrows beidseitig	I	Südliche Hauptstraße	Uferstraße	Südliche Hauptstraße	1.500€
P2011	К	-	В	Untergeordnet	Bestehende Planung (VAR+): Schutzstreifen Richtung Süden (Uferstraße), Abbiegestreifen in Mittellage und Pikogrammkette mit angedeutetem Schutzstreifen in Uferstr., Sharrows im Verlauf Vilbeler Str. Piktogramme und Wartebereich in Schloßstr.	I	Südliche Haupstraße/Uferstr aße/Schloßstraße	-	-	6.000€
P3003	К	-	G	Rechts-vor-Links	Rechts-vor-Links Regelung durch Bodenmarkierungen verdeutlichen	II	Mühlstraße/Kirchg asse	-	-	800€

P3004	S	155	G	Mischverkehr T30	Piktogrammkette beidseitig	II	Kirchgasse	Mühlstraße	Wiesenau	1.300 €
P3005	K	-	G	Rechts-vor-Links	Rechts-vor-Links Regelung durch Bodenmarkierungen verdeutlichen	П	Kirchgasse/Wiesen au	-	-	800€
P3006	S	110	G	Mischverkehr T30	Piktogrammkette beidseitig	II	Kirchgasse	Wiesenau	Weg zwischen Kita und Schule	900€
P3007	S	120	G	Gehweg Rad frei	Bestand belassen	П	Brücke über Nidder	Weg zwischen Kita und Schule	Johannisberg	0€
P3008	S	105	G	Mischverkehr T30	Piktogrammkette beidseitig	П	Johannisberg	Brücke über Nidder	Schloßstraße	900€
P3009	K	-	G	Rechts-vor-Links	Rechts-vor-Links Regelung durch Bodenmarkierungen verdeutlichen	П	Johannisberg/Schlo ßstraße	-	-	800€
P3010	S	90	G	Mischverkehr T30	Piktogrammkette beidseitig	П	Schloßstraße	Johannisberg	Südliche Hauptstraße	700€
P3011	S	95	В	Mischverkehr T50	Sharrows beidseitig	П	Vilbeler Straße	Uferstraße	Friedrichstraße	1.100€
P3012	К	-	В	Bevorrechtigt	Sharrow Knoten einseitig	П	Vilbeler Straße/Friedrichstraße	-	-	600€
P3013	S	365	В	Mischverkehr T50	Sharrows beidseitig	П	Vilbeler Straße	Friedrichstraße	Abzweigung Vilbeler Straße/Am Talacker	4.200€
P3014	К	-	В	Bevorrechtigt	Sharrow Knoten beidseitig	II	Vilbeler Straße/Vilbeler Straße/Am Talacker	-	-	1.200€
P3022	К	-	G	Rechts-vor-Links	Rechts-vor-Links Regelung durch Bodenmarkierungen verdeutlichen	II	Schulstraße/Friedri chstraße	-	-	800€
P3023	S	135	G	Mischverkehr T30	Piktogrammkette beidseitig	П	Schulstraße	Nördliche Hauptstraße	Friedrichstraße	1.100€
P3024	S	270	G	Mischverkehr T30	Fahrradstraße mit einseitigem Parken	II	Brückgasse	Kirchgasse	Nördliche Hauptstraße	10.900€
B4001	S	670	G	Mischverkehr T30	Fahrradstraße	Ш	Friedrichstraße	Froschbachstraße	Vilbeler Straße	17.300 €
									Teilsumme	65.900 €




Abbildung 6 Maßnahmen des Sicherheitspakets Ortsmitte Büdesheim

C. Verbindung Büdesheim Kilianstädten

	Strecke/	Länge	171	Führungsform			Lage	Streckenabschnitt		Kosten-
Maßn.Nr.	Knoten	[m]	Klass.	im Bestand	Maßnahmenvorschlag*	Prio	Straßenname	von	bis	schätzung
P2012	S	65	K	Mischverkehr T50	Sharrows beidseitig	1	Uferstraße	Im Paradiesgarten	Schloßstraße	800€
P2013	К	-	K	Getr. Geh- / Radweg	Auflösung Zweirichtungsradweg mit Mittelinsel, Querungsbedarf am Radwegende, Benutzungspflicht	I	Uferstraße/Im Paradiesgarten/Hei nrich-Schaub-Weg	-	-	53.500 €
P2014	S	220	K	Getr. Geh- / Radweg	Gemeinsamer Geh- und Radweg einseitig mit Zweirichtungsverkehr und Piktogrammen außerorts (ERA-Standard)	I	Uferstraße	Kilianstädter Straße	lm Paradiesgarten	12.900 €
P2015	К	-	K	Getr. Geh- / Radweg	Knotenpunkt markierungstechnisch anpassen, insbesondere Querungshilfe von alter Sperrflächenmarkierung befreien.	I	Uferstraße/Kilianst ädter Straße	-	-	2.500 €
P2016	S	165	К	Getr. Geh- / Radweg	Gemeinsamer Geh- und Radweg einseitig mit Zweirichtungsverkehr und Piktogrammen außerorts (ERA-Standard)	I	Uferstraße	Weg zum Am Talacker	Kilianstädter Straße	11.600 €
P2017	К	-	К	Getr. Geh- / Radweg	Radwegweisung installieren, Bevorrechtigung der Pendlerroute durch Bodenmarkierungen verdeutlichen	ı	Uferstraße	Weg zum Am Talacker	Schöne Aussicht	2.000€
P2018	S	800	K	Getr. Geh- / Radweg	Gemeinsamer Geh- und Radweg einseitig mit Zweirichtungsverkehr und Piktogrammen außerorts (ERA-Standard)	I	Uferstraße	Zufahrt Kleinmüllsammelstell e	Bushaltestelle	34.800 €
									Teilsumme	118.100 €




Abbildung 7 Maßnahmen des Pakets Verbindung Büdesheim - Kilianstädten

D. Sicherheitspaket Kilianstädten Ortsausgang Ost

NAOCH NE	Strecke/ Knoten	Länge	Klass.	Führungsform	Maßnahmenvorschlag*	Prio		Streckenabschnitt		Kosten-
Maßn.Nr.		[m]	NIass.	im Bestand	iviaistiatittetivorscillag		Straßenname	von	bis	schätzung
P1023	K	-	G	Rechts-vor-Links	Aufstellbereich für Radfahrer zum Linksabbiegen	1	Hanauer Straße/Wachenbuc her Straße	-	-	2.500€
P1024	S	325	G	Mischverkehr T30	Piktogrammkette beidseitig	I	Hanauer Straße	Wachenbucher Straße	Windecker Straße	7.200 €

P1025	К	-	L	Untergeordnet	Wahlfreie Führung bis zum Knotenpunkt, Radstreifen in Mittellage zum direkten Queren markieren, Schaffung eines zusätzlichen asphaltierten Übergangs zum westlichen Weg.	I	Hanauer Straße/Windecker Straße	-	-	6.500 €
P1026	S	155	L	Gem. Geh- / Radweg	Gemeinsamer Geh- und Radweg einseitig mit Zweirichtungsverkehr außerorts (ERA-Standard)	I	L 3008	Windecker Straße	Am Stärkel	2.500 €
P1027	К	-	L	Gem. Geh- / Radweg	Bevorrechtigter straßenbegleitender Zweirichtungsradweg (1)	I	L 3008/Am Stärkel	-	-	2.700 €
-	•	•	-	-		-			Teilsumme	21.400 €



Abbildung 8 Maßnahmen des Pakets Kilianstädten Ortsausgang Ost

E. Hohe Straße II

Maßn.Nr.	Strecke/ Knoten	Länge [m]	Klass	Führungsform im Bestand	Maßnahmenvorschlag*	Prio	Lage Straßenname	Streckenabschnitt		Kosten-
								von	bis	schätzung
HS1008	К	-	L	Untergeordnet	Geteilte Querungshilfe bei Radverkehrsführung im Zuge land- und forstwirtschaftlicher Wege sowie Anliegerstraßen	II	Hohe Straße/L3008	-	-	45.000€
	-					-	-		Teilsumme	45.000 €




Abbildung 9 Maßnahme des Pakets Hohe Straße II

V. Plananpassung und Anpassung der Kostenschätzung

Im Maßnahmenpaket Zubringer Kilianstädten – Hohe Straße wird bei Maßnahme Z1005 auf die Umsetzung des Abschnitts nord-westlich der Feldholzinsel (gelbe Markierung) verzichtet. Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die Kostenschätzung entsprechend zu aktualisieren und das Paket mit folgenden Bestandteilen für die Priorisierungsrunde im Jahr 2023 für das Haushaltsjahr 2024 erneut vorzulegen:

Maßn.Nr.	Strecke/	Länge	Klass.	Führungsform im Bestand	Maßnahmenvorschlag*	Prio	Lage	Streckenabschnitt		Kosten-
iviaisii.ivi.	Knoten	n [m]	NIdSS.			PTIO	Straßenname	von	bis	schätzung
Z1000	s	415	G	Mischverkehr T30	Fahrradstraße	II	Feldstraße	Frankfurter Straße	Königsberger Straße	15.700€
Z1001	S	605	G	Wirtschaftsweg	Fahrradstraße	II		Königsberger Straße	Unterführung	18.700€
Z1002	K	-	w	Unterführung	Rechts-vor-Links Regelung durch Bodenmarkierungen verdeutlichen	II	Unterführung L3008	-	-	16.600€
Z1003	S	310	w	Wirtschaftsweg	Bodenmarkierung "Rücksicht macht Wege breit"	II	Verlängerung Feldstraße	Unterführung	Ende Ausbau	5.900€
Z1004	S	320	w	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg Neubau (3-m-Standard)	I	Verlängerung Feldstraße	Ende Ausbau	Kreuzung	207.000 €
Z1005	S	325	W	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg Neubau (3-m-Standard) Verzicht auf Umsetzung nord-westlich der Feldholzinsel und Aktualisierung der Kostenschätzung	I	Anbindung Hohe Straße	Kreuzung	Hohe Straße	210.300€

Z1006	s	30	w	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg Neubau (3-m-Standard)	I	Anbindung Hohe Straße	Kreuzung	Hohe Straße	18.900€
									Teilsumme	493.100€



Abbildung 10 Zu ändernde Maßnahme im Paket Zubringer Kilianstädten – Hohe Straße

VI. Abstimmung mit anderen Baulastträgern

Gegenüber den Baulastträgern der B521 bzw. der Niddertalbahn wird vom Gemeindevorstand der Bedarf zur Synchronisierung von deren Bauvorhaben mit der Schönecker Radwegeplanung angemeldet und ein mögliches Vorgehen dazu abgestimmt.

A. B521 Richtung Süden

Beim Baulastträger wird angeregt, neben der überörtlichen Bedeutung auch den Nutzen für eine Verbindung der beiden Schönecker Ortsteile Büdesheim und Oberdorfelden zu berücksichtigen. Dafür soll eine Trassenführung südöstlich der B521 angeregt werden, da dann ein gefährlicher Wechsel der Straßenseite mitten auf der B521 bei Tempo 100 vermieden werden kann. Dies würde sowohl dem Radverkehr als auch dem Schöneck-Rundweg nutzen. Weiter soll gemeinsam mit dem Baulastträger und der Stadt Karben eine Trasse etwas abseits der Straße abgestimmt werden, um den Radweg für Radfahrende entlang der viel befahrenen Straße von Lärm und Blendeffekt entgegenkommender Autos zu befreien und somit attraktiv zu gestalten. Dabei können in Teilen vorhandene Wege ausgebaut werden, in Teilen müssten neue erschlossen werden, wofür das Instrument einer Flurbereinigung zur Verfügung steht. Die Querung der B521 kann bei einer solchen Trassenführung risikoarm in der Ortslage von Büdesheim bzw. an der Kreuzung zwischen Niederdorfelden und Rendel erfolgen. Bei der Abstimmung mit der Stadt Karben soll ebenfalls der Ausbau des Rangenbergwegs zwischen Sportplatz Oberdorfelden und B521 betrachtet werden.

Maßn.Nr. Strecke/ Knoten Klass. Führungsform im Bestand Maßnahmenvorschlag* Maßnahmenvorschlag* Drio Straßenname Streckenabschitt von bis Kostenschätzung

P3015	S	230	В	Tempo 100	Schutzstreifen einseitig ohne Parken	П	Vilbeler Straße	Vilbeler Straße/Am Talacker	Friesenweg	6.900 €
P3016	К	-	В	Bevorrechtigt	Auflösung Zweirichtungsradweg mit Mittelinsel, Querungsbedarf am Radwegende, Benutzungspflicht	II	Vilbeler Straße/Friesenweg	-	-	38.500€
P3017	S	475	В	Tempo 100	Gemeinsamer Geh- und Radweg einseitig mit Zweirichtungsverkehr außerorts (ERA-Standard)	I	B521	Friesenweg	Gemarkungsgrenze Karben - Schöneck	308.400 €
B2003	s	535	w	Lücke	Wirtschaftsweg (3-m-Standard) alternativ zu P3017	II	Entlang B521	Friesenweg	Gemarkungsgrenze	115.600€
		•		_		•	_		Teilsumme	469.400 €




Abbildung 11 Maßnahmen B521 Richtung Süden

B. Bahnradwege

Beim Baulastträger wird angeregt, im Zuge der Modernisierung der Niddertalbahn mit dem Neubau von Brückenbauwerken und der Verlegung des Kilianstädter Bahnhofs die Schönecker Radwegeplanung zu berücksichtigen und die Brückenbauwerke um Fuß-/Radwege zu ergänzen. Dies betrifft die Strecken zwischen Büdesheim und Windecken sowie zwischen Kilianstädten und Oberdorfelden. Bei letzterem soll und muss auch eine

Abstimmung mit den Eignern des ehemaligen Mühlengeländes erfolgen. Folgende Maßnahmen sind enthalten:

Maca Nr	Strecke/	Länge	Vlace	Führungsform	Maßnahmenvorschlag*	Drio	Lage Straßenname	Streckenabschnitt		Kosten-
Maßn.Nr.	Knoten	[m]		im Bestand		Prio		von	bis	schätzung
P2028	S	425	G	Lücke	Gemeinsamer Geh- und Radweg selbstständig mit Zweirichtungsverkehr innerorts (ERA-Standard)	I	Bahnhof	Uferstraße	Frankfurter Straße	274.100€
P3000	S	440	W	Lücke	Wirtschaftsweg Neubau (3-m-Standard)	I	Entlang Bahnstrasse	-	Gemarkungsgrenze	733.800 €
P3001	S	710	W	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg (3-m-Standard)	II	Entlang Bahntrasse	Übergang Mühlstraße Feldweg	-	11.300€
P3002	S	330	G	Mischverkehr T30	Piktogrammkette beidseitig	II	Mühlstraße	Kirchgasse	Übergang Mühlstraße zu Feldweg	2.700€
-	•		•	•	·	•	•		Teilsumme	1.021.900 €




Abbildung 12 Maßnahmenpakete Bahnradwege

VII. Spätere Maßnahmen

Alle weiteren Maßnahmen werden im ersten Quartal 2023 in einer weiteren Sitzung des BUVEK-Ausschusses auf die Tagesordnung gesetzt, um die Priorisierung für die Haushaltsjahre ab 2024 vorzunehmen.

Begründung:

Dem BUVEK-Ausschuss wurde per Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.02.2022 die Aufgabe übertragen, vorgeschlagene Maßnahmen des Radverkehrskonzepts zu priorisieren. Dieser Beschlussvorschlag soll einerseits einen konkreten Vorschlag für eine Priorisierung und für die weitere Vorgehensweise unterbreiten. Zum anderen aber auch ein Tool zur Arbeit im Ausschuss für eine etwaige Anpassung dieses Vorschlags bei abweichender Priorisierung bereitstellen.


In den bisherigen BUVEK-Sitzungen zum Radverkehrskonzept wurden in Teilen die vorgeschlagenen Markierungen kritisch hinterfragt. Dabei ging es u.a. um die Zulässigkeit von Piktogrammen. Hierzu folgende Ausführungen:

- 1. Piktogrammketten wurden im Jahr 2017 mit dem Deutschen Fahrradpreis ausgezeichnet: https://www.der-deutsche-fahrradpreis.de/preistraeger-2017. Einer der Träger des Deutschen Fahrradpreises ist das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Damit darf diese Form der Kennzeichnung als akzeptiert betrachtet werden, auch wenn sie es bislang durch die politische Bürokratie noch nicht bis in die formalen Regeln der Straßenverkehrsordnung geschafft hat. In Frankfurt sind in der Bockenheimer Schloßstraße "Sharrows" live zu betrachten: https://www.fr.de/frankfurt/frankfurt-umbau-der-schlossstrasse-beschlossen-90986126.html
- 2. Randmarkierungen: Analog zu den Straßenrandmarkierungen von Autostraßen haben diese auf Fahrradwegen eine wichtige Sicherheitsfunktion. Die klare Markierung und damit Abgrenzung von den Banketten hilft, das Sturzrisiko zu vermeiden, das durch das Abrutschen des Reifens vom Radweg parallel zu den Banketten besteht. Einmal vom Weg abgekommen haben Radfahrende keine Chance mehr auf Sturzvermeidung, man kennt das von Straßenbahnschienen oder wenn man in spitzem Winkel auf einen Bürgersteig fährt.
- 3. Piktogramme Rücksicht macht Wege breit und gemeinsamer Rad-/Fußweg: Diese können auf der Hohen Straße zur gegenseitigen Rücksichtnahme aller Nutzer*innen auffordern. Rücksicht macht Wege breit gewann beim Deutschen Fahrradpreis 2021 den 2. Platz in der Kategorie Kommunikation: https://www.der-deutsche-fahrradpreis.de/der-fachpreis/

Klassifikation gemäß dem Gemeindevertretungs-Beschluss "Klimaschutz in Schöneck" vom 25.06.2020 Auswirkungen auf den Klimaschutz

x Ja, positiv

Die Schaffung von sicherer Radinfrastruktur schafft weiteren Menschen die Möglichkeit, gerade auf kurzen Strecken auf das Fahrrad als CO₂-freies Verkehrsmittel umzusteigen. Nachfolgende Tabelle zeigt



Quelle: https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/oekologische-bewertung-von-verkehrsarten